

ANÁLISE DOS TRANSTORNOS MENTAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA CIDADE DE MACEIÓ

Felipe Manoel de Oliveira Santos¹ (PROVIC-Unit), e-mail:
felipe_manoel_@hotmail.com
Mônica Melo Gomes Nascimento² (Orientadora), e-mail:
monica.melo@souunit.com.br
Madson Alan Maximiano Barreto³ (Coorientador), e-mail:
mmaximianopsi@gmail.com

Centro Universitário Tiradentes¹/Medicina/Alagoas, AL.
Centro Universitário Tiradentes²/Mestre/ Alagoas, AL
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar³/Mestrando/ São Carlos, SP

Ciências da Saúde – Área 4 Medicina - 4.01.00.00-6 Psiquiatria - 4.01.04.00-1

RESUMO:

INTRODUÇÃO: O fenômeno álcool/drogas constitui um problema de saúde pública em função de sua complexidade e magnitude, visto que seus efeitos afetam, significativamente, a saúde e a qualidade de vida dos usuários, familiares e de toda a sociedade (AZEVEDO; MIRANDA, 2010). Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) têm sido a principal porta de entrada para as pessoas que buscam o atendimento em saúde mental (MANGUALDE, 2012), sendo definidos como dispositivo estratégico para a reordenação do modelo de atenção em saúde mental (FERREIRA et al, 2017). A atenção psicossocial é colocada como base do cuidado a portadores de transtornos mentais e usuários de álcool e outras drogas (BOSKA, 2018).

OBJETIVO: Identificar a prevalência dos principais transtornos mentais dos pacientes do CAPS ad Dr. Everaldo Moreira de Maceió.

MÉTODO: Estudo retrospectivo, observacional, descritivo e transversal, realizado no CAPS ad Dr. Everaldo Moreira de Maceió - AL. Através de levantamento de dados por meio dos prontuários. Este projeto possui a autorização da secretaria de saúde com o processo nº 05800.043219 2019 e aprovação pelo Comitê de ética com o CAAE: 15975619.0.0000.5641. O critério de exclusão utilizado foi ser menor de 18 anos de idade, não ter um provável diagnóstico, ser de outro CAPS ad que não seja o Dr. Everaldo Moreira e não ser dependente químico. Já o de inclusão é ser maior de idade, atendido pelo CAPS ad Dr. Everaldo Moreira, possuir prontuário, presença de algum transtorno mental devido a drogas ilícitas e lícitas, ser dependente químico e residente do Estado de Alagoas. Os dados pesquisados foram raça, gênero, transtornos mentais, drogas utilizadas e outras comorbidades. O cálculo do tamanho amostral é 40. Após o preenchimento de todos os instrumentos, os dados serão digitados e tabulados no Microsoft Excel, versão 2016 e analisados no *software Statistica Package for the Social Sciences*.

RESULTADOS: No momento, a pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados e inicialmente os dados coletados apontam para uma prevalência de pacientes portadores do CID.F19 que corresponde a Transtornos Mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas.

CONCLUSÃO: Diante de tudo isso, fica evidente a, extrema, importância do assunto referente a saúde mental e de conhecer os principais transtornos mentais dos pacientes que fazem uso do CAPS ad, tanto para a comunidade escolar como para a sociedade e até mesmo para o indivíduo. Portanto, abre caminhos para futuras pesquisas referente a esses pacientes e adoção de estratégias de prevenção e promoção a saúde em um quesito multidisciplinar, pois é sabido que a melhor forma de evitar que um transtorno mental inicie-se ou se agrave é através de ação em saúde, com o objetivo de sensibilizar a sociedade.

Palavras-chave: Usuários de Drogas; Transtornos Mentais; Saúde Mental

Agradecimentos: Professora Mônica e Funcionários do CAPS ad Dr Everaldo Moreira

ABSTRACT: INTRODUCTION: The alcohol/drug phenomenon is a public health problem due to its complexity and magnitude, since its effects significantly affect the health and quality of life of users, family and society (AZEVEDO; MIRANDA, 2010). The Psychosocial Care Centers (CAPS) have been the main gateway for people seeking mental health care (MANGUALDE, 2012), in which they are defined as a strategic device for reordering the mental health care model (FERREIRA. et al., 2017). Psychosocial attention is placed as the basis of care for people with mental disorders and users of alcohol and other drugs (BOSKA, 2018). OBJECTIVE: To identify the prevalence of the main mental disorders of CAPS patient's ad Dr. Everaldo Moreira de Maceió. METHOD: Retrospective, observational, descriptive and cross - sectional study conducted at CAPS ad Dr. Everaldo Moreira de Maceió - AL. Through data collection through medical records. This project is authorized by the Department of Health under process No. 05800.043219 2019 and approved by the Ethics Committee with the CAAE: 15975619.0.0000.5641. The exclusion criterion used will be under 18 years of age, not having a probable diagnosis, be CAPS ad other than Dr. Everaldo Moreira and not being chemically dependent. The inclusion is being over 18 years old, attended by CAPS ad Dr. Everaldo Moreira, have medical records, presence of any mental disorder due to illicit and licit drugs, be a drug addict and resident of the State of Alagoas. The researched data were race, gender, mental disorders, drugs used and other comorbidities. The sample size calculation is 40. After completing all instruments, data will be entered and tabulated in Microsoft Excel, version 2016 and analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences software. RESULTS: Now, the research is in the data collection phase and initially the collected data point to a prevalence of patients with ICD.F19 that corresponds to Mental and behavioral disorders due to the use of multiple drugs and the use of other drugs. psychoactive substances. CONCLUSION: In view of all this, it is evident the extreme importance of the subject regarding mental health and to know the main mental disorders of patients who use CAPS ad, both for the school community and for society and even for the individual. Therefore, it opens the way for future research regarding these patients and the adoption of prevention and health promotion strategies in a multidisciplinary aspect,

since it is well known that the best way to prevent a mental disorder from starting or worsening is through of health action in order to sensitize society.

Keywords: Drug users; mental disorders; mental health

Acknowledgements: Teacher Monica and Staff at CAPS ad Dr Everaldo Moreira

Referências/references:

AZEVEDO, Dulcian Medeiros de; MIRANDA, Francisco Arnoldo Nunes de. Práticas profissionais e tratamento ofertado nos CAPSad do município de Natal-RN: com a palavra a família Estudo representacional da participação familiar nas atividades dos centros de atenção psicossocial no município de Natal-RN. **Esc. Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 56-63, Mar. 2010. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452010000100009&lng=en&nrm=iso>. access on 18 Apr.2019.

BOSKA, Gabriella de Andrade et al. Leitos em centro de atenção psicossocial álcool e drogas: análise e caracterização. **Rev. Bras. Enferm.**, Brasília, v. 71, supl.5, p.2251-2257, 2018. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672018001102251&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 18 abr. 2019.

FERREIRA, Thayane Pereira da Silva et al. Produção do cuidado em Saúde Mental: desafios para além dos muros institucionais. **Interface (Botucatu)**, Botucatu, v.21, n.61, p.373-384, June 2017. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141432832017000200373&lng=en&nrm=iso>. access on 18 Apr. 2019. Epub Oct 24, 2016.

MANGUALDE, Alice Ananias dos Santos et al. Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos em um Centro de Atenção Psicossocial. **Mental**, Barbacena, v.10, n.19, p.235-248, dez. 2012. Disponível em<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167944272012000200006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 08 abr. 2019.